

## MOBILE RACKING

- TO OPTIMIZE THE SPACES INSIDE THE VAN AND MAKE IT SAFE WHILE SHIPPING



### MAIN FEATURES

- Specifically designed for Lince 320 and 330
- Conceived to mobile workshops
- Equipped with telescopic guides for total pull-out and automatic blocking

## SCAFFALATURA MOBILE

- PER OTTIMIZZARE GLI SPAZI ALL'INTERNO DEL FURGONE  
E RENDERE SICURO IL TRASPORTO DELLA MERCE



## CARATTERISTICHE DISTINTIVE

- Progettate appositamente per Lince 320 e 330
- Concepite per officine mobili
- Dotate di guide telescopiche per l'estrazione totale e di bloccaggio automatico

**TECHNICAL DATA**

**SCAFFALATURA MOBILE - MOBILE RACKING**

ARTICOLO ITEM	DIMENSIONI DIMENSIONS			DIMENSIONI IMBALLO PACKING DIMENSIONS			IMBALLO PZ PCS./PACK
	L	P	H	L	P	H	
	w	D	H	w	D	H	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
<b>VAN 320</b> VUOTO / EMPTY	510	412	486	540	430	520	1
<b>KIT VAN 320 S</b> LINCE 321/4							1
<b>VAN 330</b> VUOTO / EMPTY	510	412	486	540	430	520	1
<b>KIT VAN 330 S</b> LINCE 331/3							1



VAN 320 + KIT VAN 320 S



VAN 330 + KIT VAN/330 S



H/118



H/143



H/119



H/145



H/125



H/151



H/126



H/176



H/127



H/181



H/142



H/194

\*RIFERIMENTO PAGINA VALIGIE LINCE 44/45  
LINCE CASES PAGE REFERENCE 44/45



PESO UNITARIO UNIT WEIGHT Kg	VOLUME UNITARIO UNIT VOLUME m <sup>3</sup>	COLORE GRIGIO RAL 7038 COLOR GREY RAL 7038	MATERIALI METALLO VERNICIATO CON POLVERE EPOSSIDICA MATERIALS METAL -EPOXY POWDER COATED	COLORE VALIGIE CASE COLOR	MATERIALE VALIGIE CASES MATERIAL	RESISTENZA ALLA TEMPERATURA TEMPERATURE RESISTANCE	MATERIALE COPERCHIO VALIGIE LID CASE MATERIAL	RESISTENZA ALLA TEMPERATURA TEMPERATURE RESISTANCE
29,00	0,102	■	□					
1,87				■ ■ ■		-20°C. +60°C		-20°C. +80°C
25,00	0,102	■	□					
3,38				■ ■ ■		-20°C. +60°C		-20°C. +80°C

## ACCESSORI - ACCESSORIES

ARTICOLO ITEM	DIMENSIONI DIMENSIONS			IMBALLO PZ PCS./ PACK	PESO UNITARIO UNIT WEIGHT Kg	COLORE GRIGIO RAL 7038 COLOR GREY RAL 7038	MATERIALI METALLO - VERNICIATO CON POLVERE EPOSSIDICA MATERIALS METAL - EPOXY POWDER COATED
	L	P	H				
	W	D	H				
ACCESSORI PER VAN 320/330 VAN 320/330 ACCESSORIES	mm	mm	mm				
<b>H/118 GANCIO DA 35 mm / HOOK - 35 mm</b>	25	55	65	1	0,024	■	□
<b>H/119 GANCIO ESTESO DA 75 mm / EXTENDED HOOK - 75 mm</b>	25	85	65	1	0,030	■	□
<b>H/125 GANCIO DOPPIO DA 35 mm / DOUBLE HOOK - 35 mm</b>	55	55	65	1	0,060	■	□
<b>H/126 GANCIO DOPPIO DA 50 mm / DOUBLE HOOK - 50 mm</b>	55	65	65	1	0,061	■	□
<b>H/127 GANCIO DOPPIO DA 75 mm / DOUBLE HOOK - 75 mm</b>	55	85	65	1	0,068	■	□
<b>H/142 GANCIO CON DOPPIA CLIP DA 19 mm / DOUBLE CLIP HOOK - 19 mm</b>	55	40	65	1	0,040	■	□
<b>H/143 GANCIO CON CLIP DA 25 mm / CLIP HOOK - 25 mm</b>	55	55	65	1	0,034	■	□
<b>H/145 GANCIO CON CLIP DA 32 mm / CLIP HOOK - 32 mm</b>	55	65	65	1	0,041	■	□
<b>H/151 GANCIO CON ANELLO DA 60 mm / RING HOOK - 60 mm</b>	70	105	65	1	0,067	■	□
<b>H/176 PORTA BOMBOLETTE DA 70 mm / SPRAY CAN HOLDER - 70 mm</b>	285	90	90	1	0,441	■	□
<b>H/181 PORTA PUNTE DA 11 / DRILL HOLDER - 11 SLOTS</b>	160	35	90	1	0,177	■	□
<b>H/194 SUPPORTO MAGNETICO DIAMETRO 40 mm / MAGNETIC HOLDER DIAMETER 40 mm</b>	55	15	65	1	0,084	■	□

